Fiches Techniques

Accessoire de tuiles adaptable

Tuile à douille adaptable Canal « languedoc » en Ø 125 couleur Castel Référence : D2CATC

Caractéristiques de la tuile

Dimensions

hors tout: 21x51.5x40cm

Imperméabilité : Conforme au niveau 1 (150 cycles)


Durabilité / Résistance au

gel-dégel: Conforme au niveau 1

Masse: 6.8 Kg

Conforme à la norme EN 1304 / 2005





Spécifications et Exigences

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE
	ACCESSOIRES DE COUVERTURE	
DEGAGEMENT DE SUBSTANCES REGLEMENTEES	PAS DE REGLEMENTATION APPLIQUABLE	
REACTION AU FEU	CLASSE A1	
IMPERMEABILITE A L'EAU	CONFORME NIVEAU 1 METHODE 1	EN 1304/2005
DIMENSIONS ET TOLERANCES DIMENSIONNELLES	CONFORME	
DURABILITE	CONFORME METHODE E 150 CYCLES	
PPERFORMANCE VIS-A-VIS D'UN INCENDIE EXTERIEUR	CONSIDERE COMME SATISFAISANT	

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel et l'aptitude à être utilisée sur des couvertures à Faible Pente (www.marque-nf.com)

